


2016년 강원도 자살 사망자 통계분석

1. 전국과 강원도의 연도별 자살사망자 현황(2007~2016년)

1.1 자살자 수 연도별 추이




☞ 2016년 전국 자살자 수는 13,092명으로, 전년대비 3.1% 감소한 것으로 나타남.

☞ 2016년 강원도 자살자 수는 495명으로, 전년대비 8.5% 감소한 것으로 나타남.


1.2 자살률(십만명당) 연도별 추이

☞ 2016년 전국 자살률(십만명당)을 살펴보면 25.6명으로, 전년대비 3.4% 감소한 것으로 나타남.

☞ 2016년 강원도 자살률(십만명당)을 살펴보면 32.2명으로, 전년대비 8.8% 감소한 것으로 나타남.




1.3 연령표준화 자살률(십만명당) 연도별 추이



☞ 2016년 전국 연령표준화 자살률(십만명당)을 살펴보면 21.9명으로, 전년대비 3.5% 감소한 것으로 나타남.

☞ 2016년 강원도 연령표준화 자살률(십만명당)을 살펴보면 25.2명으로, 전년대비 12.2% 감소한 것으로 나타남.


1.4 전국 성별 연령표준화 자살률(십만명당) 연도별 추이




- ☞ 2016년 전국 남성 연령표준화 자살률(십만명당)을 살펴보면 31.6명으로, 전년대비 4.0% 감소한 것으로 나타남.
- ☞ 2016년 전국 여성 연령표준화 자살률(십만명당)을 살펴보면 13.0명으로, 전년대비 2.3% 감소한 것으로 나타남.

1.5 강원도 성별 연령표준화 자살률(십만명당) 연도별 추이

- ☞ 2016년 강원도 남성 연령표준화 자살률(십만명당)을 살펴보면 36.0명으로, 전년대비 18.6% 감소한 것으로 나타남.
- ☞ 2016년 강원도 여성 연령표준화 자살률(십만명당)을 살펴보면 15.2명으로, 전년대비 10.1% 증가한 것으로 나타남.




1.6 전국 연령별 자살률(십만명당) 연도별 추이



- ☞ 2016년 전국 연령별 자살률(십만명당)을 살펴보면 '20세 미만'인 경우 2.7명으로, 전년대비 14.4% 증가한 것으로 나타남.
- ☞ '20-39세'인 경우 20.8명으로, 전년대비 1.4% 감소한 것으로 나타남.
- ☞ '40-64세'인 경우 31.4명으로, 전년대비 4.0% 감소한 것으로 나타남.
- ☞ '65세 이상'인 경우 53.3명으로, 전년대비 9.0% 감소한 것으로 나타남.

1.7 강원도 연령별 자살률(십만명당) 연도별 추이



- ☞ 2016년 강원도 연령별 자살률(십만명당)을 살펴보면 '20세 미만'인 경우 3.1명으로, 전년대비 32.7% 증가한 것으로 나타남.
- ☞ '20-39세'인 경우 21.4명으로, 전년대비 23.4% 감소한 것으로 나타남.
- ☞ '40-64세'인 경우 39.6명으로, 전년대비 4.8% 감소한 것으로 나타남.
- ☞ '65세 이상'인 경우 62.6명으로, 전년대비 10.1% 감소한 것으로 나타남.

1.8 전국 사망원인 순위 연도별 변화

- ☞ 전국 사망원인 순위를 살펴보면 2014년까지 4위로 나타났으나, 2015년 이후로 5위로 나타남.



순위	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	암	암	암	암	암	암
2	뇌혈관 질환	심장 질환	뇌혈관 질환	심장 질환	심장 질환	심장 질환
3	심장 질환	뇌혈관 질환	심장 질환	뇌혈관 질환	뇌혈관 질환	뇌혈관 질환
4	자살	자살	자살	자살	폐렴	폐렴
5	당뇨병	당뇨병	당뇨병	폐렴	자살	자살
6	폐렴	폐렴	폐렴	당뇨병	당뇨병	당뇨병
7	만성 하기도질환	만성 하기도질환	만성 하기도질환	만성 하기도질환	만성 하기도질환	만성 하기도질환
8	간 질환	간 질환	간 질환	간 질환	간 질환	간 질환
9	운수사고	운수사고	운수사고	운수사고	운수사고	고혈압성 질환
10	고혈압성 질환	고혈압성 질환	고혈압성 질환	고혈압성 질환	알츠하이머 병	운수사고

1.9 강원도 사망원인 순위 연도별 변화

순위	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	암	암	암	암	암	암
2	뇌혈관 질환	심장 질환	심장 질환	심장 질환	심장 질환	심장 질환
3	심장 질환	뇌혈관 질환	뇌혈관 질환	뇌혈관 질환	뇌혈관 질환	폐렴
4	자살	자살	자살	자살	폐렴	뇌혈관 질환
5	당뇨병	당뇨병	폐렴	폐렴	당뇨병	자살
6	폐렴	폐렴	당뇨병	당뇨병	자살	만성하기도 질환
7	만성 하기도질환	만성 하기도질환	만성 하기도질환	만성 하기도질환	만성 하기도질환	간질환
8	간 질환	간 질환	간 질환	간 질환	간 질환	당뇨병
9	운수사고	운수사고	운수사고	운수사고	운수사고	운수사고
10	고혈압성 질환	고혈압성 질환	고혈압성 질환	고혈압성 질환	고혈압성 질환	고혈압성 질환


- ☞ 강원도 사망원인에서 자살의 순위를 살펴보면 2015년에 6위로 나타났으나, 2016년에 5위로 나타남.

1.10 전국 시·도 및 강원도 시·군 연도별 연령표준화 자살률 현황



2. 2016년 전국 및 강원도 자살사망자 현황


2.1 시·도별 연령표준화 자살률 현황



☞ 2016년 전국 시·도별 연령표준화 자살률(십만명당)을 살펴보면 충북 27.5명, 충남 26.0명, 강원도 25.2명, 전남 23.9명, 경북 23.7명 등의 순으로 나타남.


☞ 2015년 대비 2016년 전국 시·도별 연령표준화 자살률(십만명당)을 살펴보면 광주(19.8명->21.6명), 세종(19.7명->23.2명), 충북(25.0명->27.5명), 전북(21.5명->22.5명), 경북(23.0명->23.7명), 경남(22.6명->23.7명)은 증가한 것으로 나타났고, 나머지 시·도는 감소한 것으로 나타났으며, 그 중 강원도(28.7명->25.2명)가 가장 큰 폭으로 감소한 것으로 나타남.

2.2 강원도 시·군별 연령표준화 자살률 현황



- ☞ 2016년 강원도 18개 시·군별 연령표준화 자살률(십만명당)을 살펴보면 평창군 33.9명, 속초시 33.4명, 태백시 33.2명, 정선군 32.6명, 양구군 32.2명 등의 순으로 나타남.
- ☞ 2015년 대비 2016년 강원도 18개 시·군별 연령표준화 자살률(십만명당)을 살펴보면 고성군(38.7명→15.9명)과 인제군(34.3명→11.8명)이 상대적으로 다른 시·군들보다 큰 폭으로 감소한 것으로 나타남.


2.3 전국 성별 자살률(십만명당)




- ☞ 2016년 전국 성별 자살률(십만명당)을 살펴보면 남성 36.2명, 여성 15.0명으로 남성이 여성보다 2.4배 가량 더 높게 나타났고, 이는 2015년의 비율(2.4배)과 비슷하게 나타남.
- ☞ 2015년 대비 2016년 전국 성별 자살률을 살펴보면 남성(37.5명→36.2명)과 여성(15.5명→15.0명) 모두 감소한 것으로 나타남.

2.4 강원도 성별 자살률(십만명당)

- ☞ 2016년 강원도 성별 자살률(십만명당)을 살펴보면 남성 45.8명, 여성 18.4명으로 남성이 여성보다 2.5배 가량 더 높게 나타났고, 이는 2015년의 비율(3.0배)보다 낮게 나타남.
- ☞ 2015년 대비 2016년 강원도 성별 자살률을 살펴보면 남성은 감소(52.9명→45.8명)하였고, 여성은 증가(17.4명→18.4명)한 것으로 나타남.



2.5 전국 연령별 자살률(십만명당)




☞ 2016년 전국의 연령별 자살률을 살펴보면 80대 이상인 경우가 78.1명으로 가장 높았고, 그 다음으로는 70대 54.0명, 60대 34.6명 등의 순으로 나타남.

☞ 2015년 대비 2016년 전국 연령별 자살률을 살펴보면 10대(4.2명->4.9명)는 증가 하였고, 나머지 다른 연령대는 감소한 것으로 나타났으며 그 중 70대(62.5명->54.0명)가 가장 큰 폭으로 감소한 것으로 나타남.


2.6 강원도 연령별 자살률(십만명당)

☞ 2016년 강원도의 연령별 자살률을 살펴보면 80대 이상인 경우가 92.0명으로 가장 높았고, 그 다음으로는 70대 67.9명, 50대 40.5명 등의 순으로 나타남.

☞ 2015년 대비 2016년 강원도 연령별 자살률을 살펴보면 10대(4.0명->5.4명)는 증가 하였고, 나머지 다른 연령대는 감소한 것으로 나타났으며 그 중 80대 이상(106.9명->92.0명)이 가장 큰 폭으로 감소한 것으로 나타남.




2.7 전국 연령별 자살률(십만명당) : 남성



☞ 2016년 전국 남성의 연령별 자살률을 살펴보면 80대 이상인 경우가 150.5명으로 가장 높았고, 그 다음으로는 70대 90.3명, 60대 55.7명 등의 순으로 나타남.

☞ 2015년 대비 2016년 전국 남성의 연령별 자살률을 살펴보면 10대(4.6명->5.6명)와, 40대(42.1명->42.3명)는 증가 하였고, 나머지 다른 연령대는 감소한 것으로 나타났으며 그 중 70대(104.5명->90.3명)가 가장 큰 폭으로 감소한 것으로 나타남.

2.8 강원도 연령별 자살률(십만명당) : 남성




☞ 2016년 강원도 남성의 연령별 자살률을 살펴보면 80대 이상인 경우가 188.2명으로 가장 높았고, 그 다음으로 70대 107.3명, 50대 67.0명 등의 순으로 나타남.

☞ 2015년 대비 2016년 강원도 남성의 연령별 자살률을 살펴보면 10대(4.4명->6.9명)는 증가 하였고, 나머지 다른 연령대는 감소한 것으로 나타났으며 그 중 80대 이상(208.4명->188.2명)이 가장 큰 폭으로 감소한 것으로 나타남.


2.9 전국 연령별 자살률(십만명당) : 여성

☞ 2016년 전국 여성의 연령별 자살률을 살펴보면 80대 이상인 경우가 45.7명으로 가장 높았고, 그 다음으로는 70대 26.5명, 30대 17.7명 등의 순으로 나타남.

☞ 2015년 대비 2016년 전국 여성의 연령별 자살률을 살펴보면 10대(3.8명->4.1명), 20대(12.0명->12.5명), 50대(14.7명->16.3명)는 증가 하였고, 나머지 다른 연령대는 감소한 것으로 나타났으며 그 중 80대 이상(50.7명->45.7명)이 가장 큰 폭으로 감소한 것으로 나타남.




2.10 강원도 연령별 자살률(십만명당) : 여성



☞ 2016년 강원도 여성의 연령별 자살률을 살펴보면 80대 이상인 경우가 49.2명으로 가장 높았고, 그 다음으로는 70대 37.7명, 40대 21.2명 등의 순으로 나타남.


☞ 2015년 대비 2016년 강원도 여성의 연령별 자살률을 살펴보면 10대(3.6명->3.8명), 20대(12.6명->17.5명), 40대(11.8명->21.2명), 70대(35.1명->37.7명)는 증가 하였고, 나머지 다른 연령대는 감소한 것으로 나타났으며 그 중 80대 이상(63.3명->49.2명)이 가장 큰 폭으로 감소한 것으로 나타남.

2.11 전국 시·도별 65세 이상 노인 자살률(십만명당) 현황




- ☞ 2016년 전국 시·도별 65세 이상 노인자살률(십만명당)를 살펴보면 충북 70.8명, 충남 68.3명, 강원도 62.6명 등의 순으로 나타남.
- ☞ 2015년 대비 2016년에는 세종특별자치시(76.6명->43.3명)가 상대적으로 다른 시·도보다 큰 폭으로 감소한 것으로 나타남.

2.12 전국 시·도별 65세 이상 노인 자살률(십만명당) 현황 : 남성



- ☞ 2016년 전국 시·도별 65세 이상 남성 노인자살률(십만명당)를 살펴보면 충북 124.8명, 충남 115.3명, 제주 105.5명 등의 순으로 나타남.
- ☞ 2015년 대비 2016년에는 세종특별자치시(151.9명->62.9명)가 상대적으로 다른 시·도보다 큰 폭으로 감소한 것으로 나타남.

2.12 전국 시·도별 65세 이상 노인 자살률(십만명당) 현황 : 여성



- ☞ 2016년 전국 시·도별 65세 이상 여성 노인자살률(십만명당)를 살펴보면 대전 38.7명, 충남 34.6명, 인천 34.3명 등의 순으로 나타남.
- ☞ 2015년 대비 2016년에는 충남(52.9명->34.6명)이 상대적으로 다른 시·도보다 큰 폭으로 감소한 것으로 나타남.